

Feuille de données Série 5 DC515SHGP2

Kit carillon sans fil comprenant un carillon mobile et enchetable avec mode Sommeil, Éclairage nocturne et bouton poussoir - Blanc

Élégant et peu encombrant, le kit carillon Honeywell Home DC515SHGP2 pour maisons avec jardin, est doté du mode Sommeil pour que vous puissiez vous reposer sans être dérangé tandis que les guides lumineux Éclairage nocturne, à 7 couleurs au choix, vous aident à vous déplacer dans l'obscurité. Placez le kit carillon enchetable dans la maison et prenez le kit carillon mobile avec vous quand vous êtes dans le jardin de manière à être averti(e) dès que quelqu'un se présente à la porte.



Contenu du pack:

1 x kit carillon sans fil mobile, 1 x Kit carillon sans fil enchetable, 1 x Bouton poussoir sans fil, 1 x Pile CR2032 (3V), 1 x Guide de démarrage rapide, 1 x Sécurité et garantie, 1 x Déclaration de Conformité,

Particularités et avantages clés :

Kit pour maisons avec jardin - Ne manquez plus un visiteur grâce à ce kit carillon polyvalent. Placez le kit carillon enchetable dans la maison et prenez le kit carillon mobile avec vous quand vous êtes dans le jardin de manière à être averti(e) dès que quelqu'un se présente à la porte.

Ne manquez jamais un visiteur ou un livreur - Conservez sur vous le kit carillon mobile, que vous soyez dans la maison ou le jardin ; la technologie Honeywell ActivLink™ fournit une liaison sans fil fiable qui peut atteindre 150 m pour un niveau sonore de 84 dB audible jusqu'à 80 m.

Ne soyez pas dérangé - Grâce au volume réglable et au mode Sommeil/Silence, qui coupe le kit carillon aussi longtemps que vous le désirez ou pendant des périodes fixes de 3, 6, 9 ou 12 heures, aucun membre de la famille ne sera dérangé, que ce soit pendant le visionnage d'un film ou le sommeil.

Tranquillité d'esprit - Tranquillité d'esprit pour les visiteurs grâce à la DEL confirmation dont est muni le bouton et tranquillité d'esprit pour vous du fait de la présence de la touche secrète qui commande une mélodie différente, associée aux membres de la famille et aux amis. Pour une tranquillité d'esprit totale, laissez Honeywell ActivLink™ interconnecter le kit carillon avec les accessoires de sécurité Honeywell et les kits d'alarme domestique pour construire un système d'avertissement et d'alarme très personnalisé.

Alertes visuelles - Le Halo lumineux et la LED clignotante offrent deux moyens discrets mais efficaces pour compléter la mélodie dans les environnements bruyants, ou vous avertir lorsque le carillon ne peut être entendu. Le mode Éclairage nocturne offre également une lumière douce et paisible dans l'obscurité.

Design révolutionnaire - Compacts et parfaitement dessinés, les kits carillons blancs et gris de la gamme, ont été conçus pour s'harmoniser avec votre maison.

Tranquillité d'esprit - Tranquillité d'esprit pour les visiteurs grâce à la DEL confirmation dont est muni le bouton et tranquillité d'esprit pour vous du fait de la présence de la touche secrète qui commande une mélodie différente, associée aux membres de la famille et aux amis. Pour une tranquillité d'esprit totale, laissez Honeywell ActivLink™ interconnecter le kit carillon avec les accessoires de sécurité Honeywell et les kits d'alarme domestique pour construire un système d'avertissement et d'alarme très personnalisé.

Fiabilité et qualité - Le protocole sans fil Honeywell ActivLink™, 868 MHz, est un moyen innovant qui permet une plus grande couverture, une durée de vie des piles jusqu'à 2 ans et une meilleure fiabilité des connexions. De plus, nos produits sont garantis 2 ans.

Caractéristiques :

kit carillon sans fil mobile

Couleur	Blanc
Montage mural	Option
Fréquence / Puissance de transmission / Portée sans fil*	868MHz/150m
Portée sonore (Volume)	80m (84dB)
Mélodies	9
Son	Commande de volume/Mode Sommeil et Silence/Sirène intérieure
Durée d'alarme (minutes)	2 (Mode Sirène intérieure)
Avertissements visuels	Témoin LED/Halo lumineux 8 couleurs/DEL clignotante
Couleurs des halos lumineux	Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune, Blanc, Ambre
Alimentation	Pile: 3 x LR6 (AA) 1.5V - /(non fourni)
Durée de vie (années) de la pile	2
Caractéristiques de la batterie	Témoin de pile faible/Logement des piles facile à ouvrir
Nombre maximum d'appareils	4 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d'ouverture sans fil pour porte et fenêtre
Retour aux paramètres d'usine	Oui
Température de fonctionnement / Température de stockage	0°C à +40°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	70 (h) x 70 (l) x 42.5 (p) / 130 (gr)
Attaches	Supports/Cheville Rawl/Vis

Kit carillon sans fil enfichable

Couleur	Blanc
Montage mural	Non
Fréquence / Puissance de transmission / Portée sans fil*	868MHz/150m
Portée sonore (Volume)	80m (84dB)
Mélodies	9
Son	Commande de volume/Mode Sommeil et Silence/Sirène intérieure
Durée d'alarme (minutes)	2 (Mode Sirène intérieure)
Avertissements visuels	Témoin LED/Halo lumineux 8 couleurs/DEL clignotante/Éclairage nocturne
Couleurs des halos lumineux	Rouge, Vert, Bleu, Cyan, Magenta, Jaune, Blanc, Ambre
Alimentation	Alimentation secteur : /100-240V 50-60Hz 300mA
Nombre maximum d'appareils	4 x Bouton poussoir sans fil/Détecteur de mouvement sans fil/Détecteur d'ouverture sans fil pour porte et fenêtre
Retour aux paramètres d'usine	Oui
Température de fonctionnement / Température de stockage	0°C à +40°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	70 (h) x 70 (l) x 76.5 (p) / 140 (gr)

Bouton poussoir sans fil

Couleur	Blanc
Montage mural	Option
Option Pose sans vis (supports autocollants)	Oui
Fréquence / Puissance de transmission / Portée sans fil*	868MHz/200m
Avertissements visuels	DEL de confirmation
Alimentation	Pile: 1 x CR2032 (3V) - /(fourni)
Durée de vie (années) de la pile	2
Caractéristiques de la batterie	Témoin de pile faible/Logement des piles facile à ouvrir
Design du bouton poussoir	Paysage décalé
Plaquette signalétique	Oui
Classe IP	IP55
Température de fonctionnement / Température de stockage	-20°C à +50°C/-20°C à +60°C
Dimensions (mm) / Poids (gr)	30 (h) x 70 (l) x 16 (p) / 23.5 (gr)
Attaches	Supports/Vis/Étiquettes autocollantes

Coffret

Code EAN	5004100965189
Dimensions du coffret (mm) / Poids (gr)	216 (h) x 150 (l) x 88 (p) / 565 (gr)
Quantité de coffrets standard	4

* Mesure effectuée dans des conditions de champ ouvert, les murs, plafonds et structures métalliques réduiront la portée maximale.